ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUN. DE BELA VISTA DO TOLDO
Rua Estanislau Schumann., 4873 - Centro - Bela Vista do Toldo
CEP: 89478-000 CNPJ: 01.612.888/0001-86 Telefone: (47) 3629-0066
E-mail: nfe@pmbvt.sc.gov.br Site: http://www.pmbvt.sc.gov.br/

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 34/2026

Processo Adm.: **65/2026**
Data do Processo: **04/09/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 65/2026
b) Nr. Licitação: 34/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 27/10/2026
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS, ELEMENTOS DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC, COMPREENDENDO O TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DOS ELEMENTOS UTILIZADOS.*

Lote: 1

Participante: VGA CONSTRUCOES LTDA (20.066.677/0001-30)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PAINEL PORTAL CAIXA DE PRESENTE OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: PORTAL LUMINOSO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE (ALTURA 4,50M X 6,00M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, DE TUBOS METÁLICO 20 X 20 GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR FIOS 2,5MM BRANCO, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. COM ESTRUTURA AUTOPORTANTE, ACOMPANHANDO O FORMATO DE QUADRO. - PAINEL PORTAL CAIXA DE PRESENTE OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: PORTAL LUMINOSO EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE (ALTURA 4,50M X 6,00M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, DE TUBOS METÁLICO 20 X 20 GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8 X 1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. PREENCHIDO COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR LÂMPADA 5MM, INTERLIGADOS POR FIOS 2,5MM BRANCO, COM TOMADAS E RETIFICADORES DE 9X2,5CM BLINDADOS PARA USO EXTERNO. COM ESTRUTURA AUTOPORTANTE, ACOMPANHANDO O FORMATO DE QUADRO. Marca: Serviço	1,000	UN	5.877,06	5.877,06
2	LETREIRO FELIZ NATAL OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LUMINOSO EM FORMA DE LETREIRO FELIZ NATAL (ALTURA 1,10M X 5,00M COMPRIMENTO), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, COM DUPLO CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. - LETREIRO FELIZ NATAL OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LUMINOSO EM FORMA DE LETREIRO FELIZ NATAL (ALTURA 1,10M X 5,00M COMPRIMENTO), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA	1,000	UN	2.459,42	2.459,42

	GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, COM DUPLO CONTORNO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. Marca: Serviço				
3	ESTRUTURA PARA PORTAL (3,90MX4,10M) OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESTRUTURA PARA PORTAL (3,90M DE ALTURA X 4,10M DE LARGURA X 0,20M DE PROFUNDIDADE). ESTRUTURA COMPOSTA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS E PAREDE DE 3 MM) E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 5 MM. APRESENTA PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSO AO SOLO. - ESTRUTURA PARA PORTAL (3,90MX4,10M) OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESTRUTURA PARA PORTAL (3,90M DE ALTURA X 4,10M DE LARGURA X 0,20M DE PROFUNDIDADE). ESTRUTURA COMPOSTA POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS E PAREDE DE 3 MM) E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 5 MM. APRESENTA PINTURA ELETROSTÁTICA E BASE PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSO AO SOLO. Marca: Serviço	3,000	UN	2.314,55	6.943,65
4	CORDÃO DE LED WARM (FIO VERDE) IP67 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CORDÃO DE LED WARM, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V, 100 LÂMPADAS BLINDADAS A CADA 10M, TODAS COM 5MM DE DIÂMETRO. O CORDÃO É COMPOSTO POR 3 FIOS DE 2,20MM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, ALÉM DE CONEXÃO POR TOMADA MACHO E FÊMEA, E RETIFICADOR BLINDADO. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - CORDÃO DE LED WARM (FIO VERDE) IP67 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CORDÃO DE LED WARM, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V, 100 LÂMPADAS BLINDADAS A CADA 10M, TODAS COM 5MM DE DIÂMETRO. O CORDÃO É COMPOSTO POR 3 FIOS DE 2,20MM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, ALÉM DE CONEXÃO POR TOMADA MACHO E FÊMEA, E RETIFICADOR BLINDADO. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. Marca: Serviço	40,000	UN	123,76	4.950,40
5	CASCATA LUZ BRANCA FIO BRANCO – 400 LEDS – 0,50M QUEDA – 10MTS – IP44 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CASCATA BLINDADA, COR DA LÂMPADA BRANCA E COR DO FIO BRANCO, SEM STROBINHO. COM 400 LEDS, DIÂMETRO DO FIO DE 2,2MM, 10 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL E 0,5M DE QUEDA. COM CONECTOR MACHO/FÊMEA E CABO BLINDADO. APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP44. POTÊNCIA DE 5W E VOLTAGEM 220V. - CASCATA LUZ BRANCA FIO BRANCO – 400 LEDS – 0,50M QUEDA – 10MTS – IP44 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CASCATA BLINDADA, COR DA LÂMPADA BRANCA E COR DO FIO BRANCO, SEM STROBINHO. COM 400 LEDS, DIÂMETRO DO FIO DE 2,2MM, 10 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL E 0,5M DE QUEDA. COM CONECTOR MACHO/FÊMEA E CABO BLINDADO. APRESENTA GRAU DE PROTEÇÃO IP44. POTÊNCIA DE 5W E VOLTAGEM 220V. Marca: Serviço	10,000	UN	199,57	1.995,70
6	MANGUEIRA DE LED WARM (36LED/M, 13MM, 100M, 220V) OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR WARM (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65). - MANGUEIRA DE LED WARM (36LED/M, 13MM, 100M, 220V) OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR WARM (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65). Marca: Serviço	75,000	MT	20,93	1.569,75
7	CORDÃO DE LED BRANCO (FIO VERDE) IP67 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CORDÃO DE LED BRANCO, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V, 100 LÂMPADAS BLINDADAS A CADA 10M, TODAS COM 5MM DE DIÂMETRO. O CORDÃO É COMPOSTO POR 3 FIOS DE 2,20MM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, ALÉM DE CONEXÃO POR TOMADA MACHO E FÊMEA,	50,000	UN	123,76	6.188,00

	E RETIFICADOR BLINDADO. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - CORDÃO DE LED BRANCO (FIO VERDE) IP67 OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CORDÃO DE LED BRANCO, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V, 100 LÂMPADAS BLINDADAS A CADA 10M, TODAS COM 5MM DE DIÂMETRO. O CORDÃO É COMPOSTO POR 3 FIOS DE 2,20MM DE DIÂMETRO, NA COR VERDE, ALÉM DE CONEXÃO POR TOMADA MACHO E FÊMEA, E RETIFICADOR BLINDADO. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. Marca: Serviço				
8	ÁRVORE LUMINOSA ESTRELAS BRANCA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS E 12 BASES (ALTURA 10,70M X 6,00M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE ESTRELAS. - ÁRVORE LUMINOSA ESTRELAS BRANCA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CONJUNTO DE LUMINOSOS COMPOSTO POR 6 TRIÂNGULOS E 12 BASES (ALTURA 10,70M X 6,00M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE TUBOS METALON 20X20 PAR18, FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDOS 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO, EM FORMA DE ESTRELAS. Marca: Serviço	1,000	UN	27.187,91	27.187,91
9	CAIXA ALTA AMARELA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE ALTA (ALTURA 1,30M X LARGURA 0,85M X PROFUNDIDADE 0,85M), A ESTRUTURA TEM FORMATO DE UMA CAIXA DE PRESENTE, EM SUA SUPERFÍCIE TEM RELEVOS QUE SIMULAM UMA TAMPA, UMA FITA QUE PASSA NA VERTICAL EM TODOS OS LADOS E UM LAÇO QUE FICA NO TOPO DA PEÇA, E ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. - CAIXA ALTA AMARELA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE ALTA (ALTURA 1,30M X LARGURA 0,85M X PROFUNDIDADE 0,85M), A ESTRUTURA TEM FORMATO DE UMA CAIXA DE PRESENTE, EM SUA SUPERFÍCIE TEM RELEVOS QUE SIMULAM UMA TAMPA, UMA FITA QUE PASSA NA VERTICAL EM TODOS OS LADOS E UM LAÇO QUE FICA NO TOPO DA PEÇA, E ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. Marca: Serviço	2,000	UN	3.156,87	6.313,74
10	CAIXA DE PRESENTE BAIXA VERMELHA COM LAÇO DOURADO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CAIXA DE PRESENTE BAIXA VERMELHA COM LAÇO DOURADO (1,00M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE). ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE BAIXA, A ESTRUTURA TEM FORMATO DE UMA CAIXA DE PRESENTE NA COR VERMELHA, EM SUA SUPERFÍCIE TEM RELEVOS QUE SIMULAM UMA TAMPA, UMA FITA QUE PASSA NA VERTICAL EM TODOS OS LADOS E UM LAÇO QUE FICA NO TOPO DA PEÇA NA COR DOURADA. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. - CAIXA DE PRESENTE BAIXA VERMELHA COM LAÇO DOURADO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: CAIXA DE PRESENTE BAIXA VERMELHA COM LAÇO DOURADO (1,00M DE ALTURA X 0,85M DE LARGURA X 0,85M DE PROFUNDIDADE). ESCULTURA EM FORMA DE CAIXA DE PRESENTE BAIXA, A ESTRUTURA TEM FORMATO DE UMA CAIXA DE PRESENTE NA COR VERMELHA, EM SUA SUPERFÍCIE TEM RELEVOS QUE SIMULAM UMA TAMPA, UMA FITA QUE PASSA NA VERTICAL EM TODOS OS LADOS E UM LAÇO QUE FICA NO TOPO	1,000	UN	2.582,90	2.582,90

	DA PEÇA NA COR DOURADA. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. Marca: Serviço				
11	TRENÓ MÉDIO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: TRENÓ MÉDIO (1,47M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,45M DE COMPRIMENTO). ESCULTURA EM FORMA DE TRENÓ, A PEÇA TEM FORMATO ALUSIVO À UM TRENÓ NATALINO, SUA BASE É TODA ADORNADA COM ARABESCOS E EM ALTO RELEVO, NAS LATERAIS TEM CHIFRES DE RENA ENTALHADOS TAMBÉM EM ALTO RELEVO E NO SEU INTERIOR HÁ UM ASSENTO ONDE AS PESSOAS PODEM SE SENTAR PARA TIRAR FOTOS. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. - TRENÓ MÉDIO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: TRENÓ MÉDIO (1,47M DE ALTURA X 1,25M DE LARGURA X 2,45M DE COMPRIMENTO). ESCULTURA EM FORMA DE TRENÓ, A PEÇA TEM FORMATO ALUSIVO À UM TRENÓ NATALINO, SUA BASE É TODA ADORNADA COM ARABESCOS E EM ALTO RELEVO, NAS LATERAIS TEM CHIFRES DE RENA ENTALHADOS TAMBÉM EM ALTO RELEVO E NO SEU INTERIOR HÁ UM ASSENTO ONDE AS PESSOAS PODEM SE SENTAR PARA TIRAR FOTOS. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. Marca: Serviço	1,000	UN	7.748,69	7.748,69
12	RENA COM SELA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: RENA COM SELA (1,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 1,35M DE PROFUNDIDADE). ESCULTURA EM FORMA DE RENA COM SELA, ELA ESTÁ EM PÉ E A POSIÇÃO DE SUAS PATAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DÃO A SENSAÇÃO DE QUE ELA ESTÁ GALOPANDO, EM VOLTA DE SEU PESCOÇO TEM UM PEITORAL ADORNADO COM BOLINHAS EM ALTO RELEVO E NA PARTE SUPERIOR DESSE PEITORAL TEM UMA ALÇA DE APOIO, NAS SUAS COSTAS TEM UMA ESTRUTURA QUE IMITA UMA SELA ONDE AS CRIANÇAS PODEM SENTAR PARA TIRAR FOTOS E EM SUA CABEÇA HÁ UM PAR DE CHIFRES LEVEMENTE INCLINADOS PARA FRENTE. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. - RENA COM SELA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: RENA COM SELA (1,85M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA X 1,35M DE PROFUNDIDADE). ESCULTURA EM FORMA DE RENA COM SELA, ELA ESTÁ EM PÉ E A POSIÇÃO DE SUAS PATAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DÃO A SENSAÇÃO DE QUE ELA ESTÁ GALOPANDO, EM VOLTA DE SEU PESCOÇO TEM UM PEITORAL ADORNADO COM BOLINHAS EM ALTO RELEVO E NA PARTE SUPERIOR DESSE PEITORAL TEM UMA ALÇA DE APOIO, NAS SUAS COSTAS TEM UMA ESTRUTURA QUE IMITA UMA SELA ONDE AS CRIANÇAS PODEM SENTAR PARA TIRAR FOTOS E EM SUA CABEÇA HÁ UM PAR DE CHIFRES LEVEMENTE INCLINADOS PARA FRENTE. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. Marca: Serviço	2,000	UN	3.730,85	7.461,70
13	NOEL TRADICIONAL OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESCULTURA EM FORMA DE NOEL TRADICIONAL (ALTURA 1,85M X LARGURA 0,80M X PROFUNDIDADE 0,70M), ELE ESTÁ EM PÉ COM AS PERNAS AFASTADAS, SEGURANDO O CINTO COM AS DUAS MÃOS, ESTÁ TRAJANDO BOTAS, CALÇA, CASACO, PAR DE LUVAS E GORRO. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. - NOEL TRADICIONAL OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESCULTURA EM FORMA DE NOEL TRADICIONAL (ALTURA 1,85M X LARGURA 0,80M X PROFUNDIDADE 0,70M), ELE ESTÁ EM PÉ COM AS PERNAS AFASTADAS, SEGURANDO O CINTO COM AS DUAS MÃOS, ESTÁ TRAJANDO BOTAS, CALÇA, CASACO, PAR DE LUVAS	1,000	UN	2.869,88	2.869,88

	ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. Marca: Serviço				
14	SINO DOURADO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: SINO DOURADO (0,68M DE ALTURA X 0,46M DE LARGURA). ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR AÇO GALVANIZADO CHATO DE 3/8X1/8 E REDONDO DE 3/8. CONTORNADO COM 4 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR WARM (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65), TOTALIZANDO 52W. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DA MANGUEIRA DE LED IP65 E DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - SINO DOURADO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: SINO DOURADO (0,68M DE ALTURA X 0,46M DE LARGURA). ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR AÇO GALVANIZADO CHATO DE 3/8X1/8 E REDONDO DE 3/8. CONTORNADO COM 4 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR WARM (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65), TOTALIZANDO 52W. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DA MANGUEIRA DE LED IP65 E DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. Marca: Serviço	10,000	UN	260,84	2.608,40
15	BOLA NATALINA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LUMINOSO EM FORMA DE BOLA DE NATAL (ALTURA 0,90M X 0,58M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDO 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. - BOLA NATALINA OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LUMINOSO EM FORMA DE BOLA DE NATAL (ALTURA 0,90M X 0,58M LARGURA), PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS 3/8X1/8, REDONDO 3/8, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM E 36 LÂMPADAS POR METRO. Marca: Serviço	3,000	UN	391,28	1.173,84
16	TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRANSPARENTE) – 1MT – SEM CONECTOR – BRANCO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRANSPARENTE), 1 MT, SMD, SEM CONECTOR, BRANCO. POTÊNCIA 1V, 220V. - TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRANSPARENTE) – 1MT – SEM CONECTOR – BRANCO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRANSPARENTE), 1 MT, SMD, SEM CONECTOR, BRANCO. POTÊNCIA 1V, 220V. Marca: Serviço	20,000	UN	61,88	1.237,60
17	AJUDANTE MENINO ACENANDO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESCULTURA EM FORMA DE AJUDANTE MENINO ACENANDO (ALTURA 1,32M X LARGURA 0,90M X PROFUNDIDADE 0,58M), ELE ESTÁ EM PÉ SOBRE UMA PLATAFORMA IRREGULAR, ESTÁ TRAJANDO SAPATOS, CALÇA, BLUSA, CINTO, E EM SUA CABEÇA TEM UM GORRO QUE DEIXA SUA FRANJA À MOSTRA, UMA DE SUAS MÃOS ESTÁ ESTICADA NA LATERAL DE SEU CORPO E A OUTRA ESTÁ LEVANTADA ACENANDO. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. - AJUDANTE MENINO ACENANDO OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: ESCULTURA EM FORMA DE AJUDANTE MENINO ACENANDO (ALTURA 1,32M X LARGURA 0,90M X PROFUNDIDADE 0,58M), ELE ESTÁ EM PÉ SOBRE UMA PLATAFORMA IRREGULAR, ESTÁ TRAJANDO SAPATOS, CALÇA, BLUSA, CINTO, E EM SUA CABEÇA TEM UM GORRO QUE DEIXA SUA FRANJA À MOSTRA, UMA DE SUAS MÃOS ESTÁ ESTICADA NA LATERAL DE SEU CORPO E A OUTRA ESTÁ LEVANTADA ACENANDO. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. Marca: Serviço	1,000	UN	2.295,91	2.295,91

18	LETREIRO BOAS FESTAS OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LETREIRO BOAS FESTAS (0,59M DE ALTURA X 3,00M DE COMPRIMENTO). ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO CHATO DE 3/8 X 1/8, AÇO GALVANIZADO REDONDO DE 3/8. CONTORNADA COM 26 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCA (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65), TOTALIZANDO 52W. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DA MANGUEIRA DE LED IP65 E DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. - LETREIRO BOAS FESTAS OU SIMILAR COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: LETREIRO BOAS FESTAS (0,59M DE ALTURA X 3,00M DE COMPRIMENTO). ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO CHATO DE 3/8 X 1/8, AÇO GALVANIZADO REDONDO DE 3/8. CONTORNADA COM 26 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCA (13MM DE DIÂMETRO, 36 LÂMPADAS POR METRO E PROTEÇÃO UV IP65), TOTALIZANDO 52W. APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADE DA MANGUEIRA DE LED IP65 E DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA FINS DE CONTRATAÇÃO. Marca: Serviço	1,000	UN	1.475,65	1.475,65
19	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE DECORAÇÃO. Marca: Serviço	1,000	SERV	23.338,19	23.338,19

Total do Participante: **116.278,39**

Total Geral: 116.278,39

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Bela Vista do Toldo, 27/10/2026

....

FRANCISCO CARLOS SCHIESSL

Assinatura do Responsável